



MASSEY FERGUSON



# MF 1500 ET MF 1700 M

20 – 67 CH

TRACTEURS COMPACTS, FIABLES  
ET SIMPLES D'UTILISATION

# MF 1500 ET MF 1700 M

## Vous voulez des niveaux de performances élevés et une machine plus compacte ?

Si la réponse est oui et que votre exigence est d'avoir un tracteur compact et toujours opérationnel, alors ces tracteurs sont faits pour vous.

Capables d'effectuer un large éventail de tâches - entretien des espaces verts, travaux municipaux et de nombreuses applications agricoles - les MF 1500 et MF 1700 M sont construits selon les mêmes normes intransigeantes que les plus gros tracteurs Massey Ferguson.

Les sept modèles de 20 à 67 ch sont livrés de série en quatre roues motrices avec des options de prise de force, ainsi qu'un choix de transmissions hydrostatiques ou mécaniques. Le MF 1700 M est disponible en version plate-forme ou avec une cabine silencieuse, ce qui fait de ces tracteurs le choix idéal pour les exploitations agricoles spécialisées et de nombreuses autres activités municipales.

D'une grande agilité dans les espaces restreints, les bâtiments bas et les zones de travail exiguës, les tracteurs des séries MF 1500 et MF 1700 M sont aussi à l'aise sur le terrain avec des outils, sur la route en mode transport que pour tondre un terrain de golf avec soin et précision.

Massey Ferguson garantit que ces machines sont conçues et construites selon les normes de qualité les plus exigeantes, offrant au client une performance, une fiabilité et un confort maximum.



**04**  
VOTRE TRACTEUR COMPACT D'UN COUP D'ŒIL



**08** LA CABINE



« Qu'il s'agisse d'une petite ferme, d'une exploitation agricole, d'une entreprise d'entretien des espaces verts ou de sous-traitance, vous avez besoin de niveaux élevés de performances, de puissance et de fiabilité. »

Votre tracteur compact d'un coup d'œil .....	4
Un tracteur vraiment compact.....	6
La cabine.....	8
Conçus pour offrir efficacité et durabilité.....	12
Conçus pour être performants.....	14
Conçus pour être polyvalents.....	16
Le tracteur agricole compact idéal .....	18
Pour les espaces verts .....	20
Pièces et services – Services et assistance client .....	22
Options et spécifications .....	26

**12**  
CONÇUS POUR OFFRIR PERFORMANCE ET DURABILITÉ



**14** CONÇUS POUR ÊTRE PERFORMANTS



# VOTRE TRACTEUR COMPACT D'UN COUP D'ŒIL

Une qualité de construction inégalée et une excellence technique se combinent pour des années de fiabilité garanties.

En plus d'un équipement standard haut de gamme, tous les modèles sont livrés avec une gamme de fonctionnalités supplémentaires afin d'améliorer encore les spécifications et de répondre aux besoins des utilisateurs.

Tous les modèles Massey Ferguson présentent de faibles coûts d'exploitation, une facilité d'entretien et une forte valeur résiduelle.

Contactez votre concessionnaire local qui vous expliquera en quoi les séries MF 1500 et MF 1700 M peuvent être bénéfiques pour votre entreprise.

#### Faibles coûts de détention

- ▶ Accès aisé pour l'entretien quotidien
- ▶ Contrats d'entretien et de couverture en réparations MF Care

#### Motorisations et transmissions efficaces pour une meilleure productivité

- ▶ Moteurs puissants, économes en carburant et très fiables : 20 ch - 67 ch
- ▶ Disponible avec différentes transmissions (mécaniques ou hydrostatiques) au choix pour une utilisation plus précise et économique



#### Confort optimal pour une meilleure productivité

- ▶ Arceau de sécurité repliable vers l'avant ou l'arrière - la position repliée permet d'améliorer l'accès aux bâtiments bas et protège les plantations des exploitations fruitières
- ▶ Cabines spacieuses montées d'usine (disponibles sur certains modèles) pour plus de confort
- ▶ Commandes ergonomiques avec code couleur
- ▶ Large choix de pneus pour différentes applications : agricole, gazon et mixte

#### Travaillez encore plus vite avec les outils les plus exigeants.

- ▶ Commandes de relevage pour un contrôle précis de la profondeur de la charrue ou de l'outil
- ▶ PDF arrière indépendante sur tous les modèles. Avec prise de force ventrale supplémentaire de série sur les modèles hydrostatiques pour une utilisation précise et confortable lors de la tonte
- ▶ Tous les modèles bénéficient de 4 roues motrices avec une gamme d'options hydrauliques et de PDF pour travailler avec un large éventail d'outils, augmentant ainsi la polyvalence
- ▶ 4 roues motrices sélectionnables avec blocage de différentiel arrière

## AVEC SEPT MODÈLES DISPONIBLES, VOUS FEREZ TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Moteur	3 cyl / 1,1 L Stage V	3 cyl / 1,5 L Stage V	3 cylindres / 1,8 L Stage V		4 cylindres / 2,4 L Stage V		
Arceau de sécurité repliable / Cabine	Arceau de sécurité		Cabine/arceau de sécurité		Cabine		Cabine/arceau de sécurité
Transmission	Mécanique (8 avant x 8 arrière)	3 gammes hydrostatiques (HST)				Mécanique (12 avant x 12 arrière)	Mécanique (12 avant x 12 arrière) et hydrostatique (HST)
Puissance max. (ch)	20	25	35	40	49	54	67
Couple max. (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Capacité de relevage (kg)	600		1 200		1 580		Hydrostatique (HST) : 1 580 Mécanique : 1 600

# UN TRACTEUR VRAIMENT COMPACT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN

CE SONT LES PETITS DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

## MF 1520



LE CHOIX PARFAIT POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES SPÉCIALISÉES QUI ONT BESOIN D'UN TRACTEUR PLUS COMPACT ET PLUS POLYVALENT.

Idéal pour les centres équestres et pour les municipalités qui ont besoin d'une machine robuste et facile à utiliser pour effectuer les tâches quotidiennes.

20 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 28 litres
Transmission mécanique - 8x8
Engagement de la PDF mécanique
Arceau de sécurité repliable vers l'avant
Distributeur hydraulique auxiliaire à l'arrière
Poste de conduite spacieux, confortable
doté de commandes ergonomiques
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile

## MF 1525



IDÉAL POUR LES TERRAINS DE GOLF, AUTOUR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AINSI QUE POUR L'ENTRETIEN DES GRANDES PROPRIÉTÉS.

Déjà bien accueilli par les collectivités, municipalités et centres équestres, le MF 1525 s'avère être le choix des experts pour la gestion des propriétés et l'entretien des espaces verts.

25 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 28 litres
Transmission hydrostatique (HST)
Prise de force ventrale de série
Engagement de la PDF électrohydraulique
Arceau de sécurité arrière repliable
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Poste de conduite spacieux, confortable
doté de commandes ergonomiques
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile
Plateau de coupe disponible

## MF 1735 M



UN EXCELLENT CHOIX POUR LES PROFESSIONNELS DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES.

Le MF 1735 M convient parfaitement pour l'entretien des espaces verts ou pour les activités agricoles spécialisées.

35 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 36 litres
Transmission hydrostatique
Engagement de la PDF électrohydraulique
Prise de force ventrale de série
Arceau de sécurité arrière repliable
La nouvelle cabine offre aux conducteurs un environnement silencieux
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Deux distributeurs hydrauliques ventraux en version cabine
Commutateur de prise de force positionné sur aile arrière
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile
Relevage avant + PDF avant en option
Plateau de coupe disponible

## MF 1740 M



FIABLE, ROBUSTE ET TRÈS POLYVALENT.

Le MF 1740 M vous offre, grâce à son moteur puissant, d'excellentes performances.

40 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 36 litres
Transmission hydrostatique
Engagement de la PDF électrohydraulique
Prise de force ventrale de série
La nouvelle cabine offre aux conducteurs un environnement silencieux
Arceau de sécurité arrière repliable
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Commutateur de prise de force positionné sur aile arrière
Deux distributeurs hydrauliques ventraux en version cabine
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile
Relevage avant + PDF avant en option
Plateau de coupe disponible

## MF 1750 M



IL OFFRE TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ D'UN TRACTEUR COMPACT avec, en plus, un moteur puissant, une cabine confortable et une transmission hydrostatique pour effectuer une large gamme de tâches.

49 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 53 litres
Transmission hydrostatique
Engagement de la PDF électrohydraulique
Prise de force ventrale de série
La nouvelle cabine offre aux conducteurs un environnement silencieux
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Commutateur de prise de force positionné sur aile arrière
Deux distributeurs hydrauliques ventraux
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile

## MF 1755 M



OFFRE LE PLUS HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE, DE FIABILITÉ ET DE CONFORT POSSIBLE ET PEUT ÊTRE FACILEMENT UTILISÉ POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE TÂCHES.

54 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 53 litres
Transmission mécanique 12x12
Engagement de la PDF électrohydraulique
Prise de force ventrale de série
La nouvelle cabine offre aux conducteurs un environnement silencieux
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Commutateur de prise de force positionné sur aile arrière
Deux distributeurs hydrauliques ventraux
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile

## MF 1765 M



IL OFFRE TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ D'UN TRACTEUR COMPACT avec, en plus, un moteur puissant, une cabine en option et un choix de transmissions pour une large gamme de tâches.

67 chevaux

Capacité du réservoir de carburant 53 litres
Choix entre deux transmissions - mécanique 12x12 ou hydrostatique
Engagement de la PDF électrohydraulique
Prise de force ventrale de série (version cabine)
La nouvelle cabine offre aux conducteurs un environnement silencieux
Arceau de sécurité arrière (version mécanique)
Deux distributeurs hydrauliques ventraux
Deux distributeurs hydrauliques auxiliaires à l'arrière
Commutateur de prise de force positionné sur aile arrière
Rétroviseurs arrière des deux côtés
Commande du gyrophare
Poignées et marchepied pour un accès facile



Idéal pour l'agriculture



Idéal pour l'entretien des espaces verts

## LA CABINE

### Conçue pour le confort du conducteur

Disponible sur la série 1700 M, la cabine vous permet de vous installer rapidement et de profiter de tous ses avantages au fil des jours, dans un environnement ultra productif qui allie confort, calme, facilité d'utilisation et qualité.

Les opérateurs constateront que toutes les commandes se trouvent facilement à portée de main, avec une colonne de direction réglable garantissant toujours une assise dans la position la plus confortable.

Ce design moderne propose également une vitre arrière chauffante, deux prises USB, un port de recharge 12 V et même un support spécifique pour votre téléphone portable\*. Elle bénéficie également d'un pré-équipement radio avec antenne et haut-parleurs.

## L'ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

La position de conduite, le capot profilé et l'échappement horizontal offrent une excellente visibilité. Tous les modèles sont équipés d'un éclairage routier et de feux de travail à LED de série sur les modèles avec cabine afin de permettre à l'utilisateur de réaliser les tâches urgentes après la tombée de la nuit.

Des rétroviseurs arrière situés des deux côtés améliorent la visibilité du conducteur et le gyrophare peut être facilement activé sur simple pression du commutateur.

La spacieuse plate-forme dispose d'un plancher semi-plat qui assure à l'utilisateur un accès facile des deux côtés grâce à deux poignées et un marchepied. Des sièges entièrement réglables permettent à l'utilisateur de trouver sa position de conduite optimale pour un confort maximal.

Les modèles en version plate-forme sont équipés de série d'un arceau de sécurité repliable et sont dotés de commandes similaires à celles disponibles en version cabine.



### 2 SPÉCIFICATIONS

Cabine et plate-forme\*



### VISIBILITÉ

pour un niveau maximal d'efficacité, de confort et de sécurité



### COMFORTABLE

Poste de conduite avec une colonne de direction réglable et des commandes ergonomiques

# CONFORT SUPÉRIEUR

CE SONT LES PETITS DÉTAILS  
QUI FONT LA DIFFÉRENCE.



CABINE AVEC 4 FEUX DE TRAVAIL À LED –  
deux à l'avant et deux à l'arrière



ESPACE DE TRAVAIL CONFORTABLE POUR  
UNE JOURNÉE PLUS PRODUCTIVE  
Siège à suspension pneumatique  
disponible en option



SUPPORT DE TÉLÉPHONE avec 2 ports USB  
et une prise 12 V



Accélérateur à main  
parfaitement positionné

Accès facile et sûr grâce aux  
poignées et au marche-pied



Commandes simples d'utilisation pour  
régler et activer le régime moteur



Plus de confort avec la colonne de direction  
inclinable et le joystick hydraulique côté droit  
pour un contrôle facile et précis des outils



Les leviers avec un code couleur  
rendent l'utilisation plus simple  
et plus rapide des différentes  
fonctions : orange pour la  
transmission, jaune pour la  
PDF et grise pour le relevage  
et commandes hydrauliques

Accès facile aux commandes de relevage et hydrauliques



Inverseur électrohydraulique sur les modèles  
MF 1700 M afin d'améliorer le confort



ACCÈS FACILE des deux côtés

## CONÇUS POUR OFFRIR PERFORMANCE ET DURABILITÉ

### MF 1500 ET MF 1700 M AVEC MOTEURS STAGE V FIABLES ET ÉCONOMIQUES

Pour répondre aux strictes normes en matière d'émissions moteurs Stage V, le moteur à rampe commune de la gamme MF 1700 M est équipé d'un système de post-traitement offrant une régénération automatique et contenant tous les composants dans une unité compacte, positionnée sous le capot sans impact sur la visibilité.

Les modèles MF 1500 et MF 1700 M sont propulsés par des moteurs 3 et 4 cylindres économes en carburant. Le couple du moteur permet d'offrir une productivité et une simplicité d'utilisation exceptionnelles.

Facilité d'accès pour l'entretien et la maintenance grâce au capot basculant monobloc.



Tous les tracteurs de la gamme sont équipés de 4 roues motrices sélectionnables pour une traction et une maniabilité améliorées.

Avec de série un relevage trois points de haute capacité sur tous les tracteurs MF 1500 et MF 1700 M, allant jusqu'à 1 600 kg selon les modèles, ces tracteurs compacts peuvent gérer une multitude d'applications.



## LARGE CHOIX DE PNEUS POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS



PNEUS AGRICOLES



PNEUS GAZON



PNEUS MIXTES

## CONÇUS POUR ÊTRE PERFORMANTS

PETITES EXPLOITATIONS,  
ENTREPRISES DE TRAVAUX  
AGRICOLAS OU COLLECTIVITÉS :  
QUELLE QUE SOIT VOTRE  
ACTIVITÉ, LES SÉRIES MF 1500 ET  
MF 1700 M VOUS OFFRIRONT  
UN NIVEAU DE QUALITÉ,  
D'EFFICACITÉ, DE PERFORMANCE  
ET DE FIABILITÉ SANS FAILLE.



### TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

La transmission hydrostatique à trois gammes allie productivité élevée et facilité d'utilisation. Le fonctionnement se fait par une seule pédale au sol, avec des changements de direction effectués à l'aide d'un inverseur près du volant.

Le régulateur de vitesse facilite encore plus le fonctionnement, permettant aux opérateurs d'enregistrer la vitesse actuelle d'une simple pression sur un interrupteur lorsque le tracteur est en mouvement. Le régulateur de vitesse permet de définir la vitesse de travail à atteindre rapidement et se désactive simplement en appuyant sur le régulateur de vitesse ou la pédale de frein.

Cette fonction utile aide les opérateurs à maintenir facilement une productivité maximale. Cela leur permet également de se focaliser sur l'amélioration de la qualité de travail en concentrant leur attention sur les réglages des outils, la hauteur et la direction.

Le MF 1525 utilise une commande à double pédale, une pour chaque sens de conduite, permettant une conduite sans embrayage pour plus de confort.



Utilisation facile avec le régulateur de vitesse

### TRANSMISSION MÉCANIQUE

Les tracteurs MF 1700 M équipés d'une transmission mécanique 12x12 proposent quatre vitesses dans trois gammes, sélectionnées à l'aide de leviers positionnés à côté du siège.

Les changements de direction s'effectuent simplement à l'aide de l'inverseur, situé sous le volant sur le côté gauche.

Pour les applications agricoles, la transmission mécanique offre une performance et une économie de carburant maximales grâce à des composants performants et éprouvés.

Le MF 1520 est livré avec une transmission mécanique 8x8 offrant fiabilité et simplicité d'utilisation.



Transmission mécanique avec Power Shuttle sur les MF 1700 M - 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière pour un maximum de confort pour chaque application.



# CONÇUS POUR ÊTRE POLYVALENTS

LES TRACTEURS COMPACTS MF OFFRENT DIFFÉRENTES OPTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES CLIENTS ET UTILISER UNE LARGE GAMME D'OUTILS.

## PDF CENTRALE ET ARRIÈRE

Tous les tracteurs MF 1500 et MF 1700 M sont équipés d'un engagement de prise de force mécanique ou électrohydraulique. La prise de force arrière est très simple d'utilisation et offre des régimes de 540 ou 540 tr/min Eco.

La prise de force ventrale offre un régime pouvant atteindre 2 000 tr/min, idéal pour une tonte à la finition irréprochable avec le plateau de coupe en option.

Avec l'engagement électrohydraulique de la prise de force, une fonction Soft Start permet une mise en route douce et progressive de la prise de force pour les outils à forte inertie ou un

engagement plus rapide avec des charges plus légères, de façon à protéger à la fois le tracteur et l'équipement.

Un interrupteur de prise de force monté sur l'aile arrière permet aux clients d'activer la prise de force pour des tâches à poste fixe comme fendre du bois par exemple.

**Mode automatique :**  
L'embrayage de la prise de force est doux et progressif. La prise de force tourne en marche avant et s'arrête de tourner en marche arrière ou lorsque le tracteur s'arrête.



## RELEVAGE AVANT ET PDF AVANT

La polyvalence étant un point clé de ces tracteurs, le relevage avant et la prise de force avant sont disponibles en option sur les modèles MF 1735 M et MF 1740 M avec une parfaite intégration sur le châssis du tracteur, sans impact sur la visibilité et tout en conservant la bonne maniabilité du tracteur.



# LE TRACTEUR AGRICOLE COMPACT

LES TRACTEURS DES SÉRIES MF 1500 ET MF 1700 M PRÉSENTENT UNE GAMME DE CARACTÉRISTIQUES, DE SPÉCIFICATIONS ET DE CAPACITÉS CLÉS QUI EN FERONT VOTRE ALLIÉ DE TOUS LES JOURS SUR VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE SPÉCIALISÉE.

La puissance du moteur, la transmission haute performance, la productivité maximale de l'hydraulique et l'excellente capacité de relevage se combinent pour créer une machine compacte polyvalente et très opérationnelle qui répondra à vos exigences précises.



## Modèles\* de 20 à 67 ch avec des moteurs puissants et économes en carburant

- ▶ Transmissions à 8 ou 12 vitesses
- ▶ Inverseur ergonomique
- ▶ 2 régimes de PDF : 540 et 540 Eco. Réduit le régime moteur et la consommation de carburant
- ▶ Relevage trois points de catégorie 1 avec commande de position
- ▶ Débit hydraulique d'une capacité jusqu'à 48 litres/minute pour une large gamme d'applications
- ▶ Jusqu'à 2 distributeurs hydrauliques à l'arrière pour alimenter les outils
- ▶ 4 roues motrices sélectionnables et blocage de différentiel arrière pour les conditions les plus difficiles
- ▶ Cabine insonorisée en option montée d'usine offrant aux conducteurs un environnement de conduite silencieux
- ▶ Rétroviseurs des deux côtés pour une meilleure visibilité
- ▶ Poignées et marchepied pour un accès facile et sécurisé
- ▶ Large choix de pneus pour différentes applications

\*Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle. Voir les pages de spécifications pour plus de détails.

# POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

CONÇUES POUR LES TONTES INTENSIVES, LES SÉRIES MF 1500 ET MF 1700 M AVEC DES PNEUS GAZON IMPRESSIONNENT PAR LEURS PERFORMANCES.

Quel que soit le travail à réaliser, ces tracteurs ont été conçus pour assurer un rendement maximal chaque jour. Chaque modèle est doté d'un châssis robuste, d'un moteur puissant et économe en carburant et d'une transmission très réactive.

Pour plus de polyvalence, les tracteurs compacts Massey Ferguson offrent des caractéristiques et des capacités parfaitement adaptées à l'horticulture et aux travaux des collectivités et municipalités. Non seulement il fait le travail avec une efficacité extrême, mais en plus il offre à votre entreprise un avantage professionnel.



## PLATEAU DE COUPE

CONNEXION FACILE ET RAPIDE DU PLATEAU DE COUPE



Un nouveau plateau de coupe amélioré de 152 cm de large est équipé de trois lames et offre des hauteurs de coupe de 20 mm à 115 mm, réglables en huit positions depuis le siège, ainsi qu'une garde au sol pouvant atteindre 150 mm.

Le système Mower Deck Override facilite l'installation et le retrait du plateau de coupe. Il suffit de rouler au-dessus du plateau pour que celui-ci se fixe au tracteur.\*



\*Disponibles sur les modèles MF 1735 M et MF 1740 M.

### Modèles\* de 25 à 67 ch avec moteurs puissants et économes en carburant

- ▶ Transmissions hydrostatiques robustes et hautement performantes à trois gammes
- ▶ Réglage supérieur de la transmission hydrostatique : Vitesse maximale, régulateur de vitesse et réactivité (MF 1700 M HST)
- ▶ Prise de force ventrale de série sur tous les modèles. Un interrupteur sur la console de droite permet une utilisation facile et confortable
- ▶ Régimes de prise de force arrière indépendants 540 et 540 ECO
- ▶ Cabine insonorisée en option montée d'usine offrant aux conducteurs un environnement de conduite silencieux
- ▶ Fonctionnement simple et précis du relevage arrière
- ▶ Débit hydraulique d'une capacité jusqu'à 48 litres/minute pour une large gamme d'applications
- ▶ Prise de force indépendante avec fonction Soft Start pour un démarrage en douceur en pleine charge
- ▶ Interrupteur de prise de force monté sur le garde-boue arrière pour tout travail à la prise de force à poste fixe, comme l'utilisation d'une fendeuse
- ▶ Rétroviseurs des deux côtés pour une meilleure visibilité
- ▶ Pré-disposition gyrophare de série avec interrupteur
- ▶ Large choix de pneus pour différentes applications
- ▶ Large choix de plateaux de coupe

\*Les caractéristiques peuvent différer selon le modèle. Voir les pages de spécifications pour plus de détails.

# PIÈCES ET APRÈS-VENTE

## UNE ASSISTANCE À VIE

L'achat, l'utilisation et l'entretien de machines agricoles peuvent s'avérer complexes. Bénéficier d'un accompagnement et d'un soutien indéfectibles garants d'une tranquillité d'esprit totale est donc un atout capital. En tant que client Massey Ferguson, vous bénéficiez d'une assistance personnalisée et réactive auprès de notre réseau de concessionnaires experts parfaitement au fait de votre activité.

Nous fournissons des pièces détachées et réalisons l'entretien de toutes les machines, récentes ou plus anciennes. Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre machine Massey Ferguson.

Nous ressentons un sentiment de fierté et de responsabilité vis-à-vis de chacune des machines que nous vendons et nous nous engageons à garantir leur bon fonctionnement lors de chacune de leurs utilisations.

« Je veux que l'entretien quotidien soit simple et rapide pour consacrer plus de temps à mes autres tâches »

## LE MF 1500 ET LE MF 1700 M ONT ÉTÉ CONÇUS POUR PERMETTRE UN ENTRETIEN RAPIDE, SIMPLE, FACILE ET ÉCONOMIQUE.

Nous avons combiné confort et style afin de garantir un entretien quotidien rapide, simple et sans stress pour vous mettre plus rapidement au travail et ainsi augmenter votre productivité et votre temps libre. Avec un tracteur Massey Ferguson MF 1500 ou MF 1700 M, le temps de préparation pour la journée de travail est minime.



Ouverture facile du capot.



Accès simple et rapide pour l'entretien régulier.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

L'agriculture moderne requiert des machines parfaitement adaptées à votre activité. Pour adapter votre machine Massey Ferguson à vos besoins, nous proposons une large gamme d'options et d'accessoires pour plus de confort.

Tous les produits que nous proposons ont été étudiés sous tous les angles par nos ingénieurs pour garantir un niveau maximal de compatibilité, de sécurité, de durabilité et de performance. Ils bénéficient ensuite d'un entretien par votre concessionnaire expert Massey Ferguson qui dispose de tous les outils et des connaissances nécessaires.



Le design du capot et du pont avant garantit un accès aisé au moteur.



La conception du système de refroidissement garantit une facilité d'accès, de nettoyage et d'entretien. Le filtre à air moteur est également très facile d'accès pour le nettoyage.


# MFservices

TOUJOURS À VOS CÔTÉS  
POUR ACCROÎTRE  
**VOS BÉNÉFICES ET  
VOTRE PRODUCTIVITÉ**

DÉCOUVREZ LES OFFRES MF SERVICES QUI ACCOMPAGNENT  
VOTRE TRACTEUR MF 1500 OU MF 1700 M AU QUOTIDIEN.

Accessibles et flexibles, les offres MF Services vous aideront à maîtriser vos coûts d'exploitation, à contrôler votre budget et à planifier votre activité, en optimisant chaque heure de fonctionnement de votre machine et en vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier : l'agriculture.

Cette suite complète de produits et de services rend plus aisées que jamais l'acquisition et l'utilisation des machines agricoles Massey Ferguson.



## ANNUAIRE DES CONCESSIONNAIRES MASSEY FERGUSON

Votre concessionnaire MF est l'expert de référence pour vos machines agricoles. Il est à votre entière disposition pour vous conseiller sur l'entretien et la réparation de votre tracteur, ou sur l'achat de pièces de rechange ou d'une nouvelle machine.

## PLUS DE 4 700 CENTRES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DANS LE MONDE




## PIÈCES D'ORIGINE MASSEY FERGUSON

LA MEILLEURE SOLUTION POUR  
MAINTENIR LA VALEUR DE VOTRE  
NOUVEAU MF 1500 OU MF 1700 M  
DANS LE TEMPS ET LIMITER SES  
TEMPS D'IMMOBILISATION IMPRÉVUS.

Découvrez notre large gamme d'accessoires dont des lubrifiants, des kits d'entretien, des accessoires de cabine et bien plus encore. Tous les accessoires sont disponibles uniquement auprès de votre concessionnaire MF.

Sur l'application pour smartphone « AGCO Parts Books To Go », vous pouvez trouver rapidement et facilement les pièces détachées MF et les commander directement. L'application peut être téléchargée sur App Store ou Google Play. Veuillez contacter votre concessionnaire MF pour obtenir vos identifiants personnels.



## AGCO FINANCE

LA SOLUTION DE FINANCEMENT  
PARFAITE POUR VOTRE ENTREPRISE.

AGCO Finance est le service de financement qui offre des solutions sur mesure pour votre exploitation, telles que le crédit-bail, le prêt classique, la location-vente et la location, ainsi que le financement des contrats de couverture en réparations MF Care.



## COLLECTION MASSEY FERGUSON

ADOPTÉZ LE STYLE DE VOTRE  
MASSEY FERGUSON.

Vous recherchez une casquette assortie à votre MF 1500 ou MF 1700 M ou une combinaison élégante et résistante pour travailler ? Nous proposons une large gamme de produits de qualité supérieure adaptés à vos besoins, à ceux de votre famille et de votre activité.

Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur notre boutique en ligne :

[Shop.MasseyFerguson.Com](http://Shop.MasseyFerguson.Com)

Pour les packs d'assistance ci-dessus, des conditions particulières s'appliquent selon les pays. Veuillez noter que tous les packs peuvent ne pas être proposés dans tous les pays.

Veuillez contacter votre concessionnaire ou distributeur MF.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
<b>Moteur</b>								
Puissance (tr/min) à 2 500 tr/min	ch (kW)	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Cylindres/capacité	Nb/cm <sup>3</sup>	3/1 123	3/1 498	3/1 825 turbocompresseur		4/2 434 turbocompresseur		
Capacité du réservoir de carburant	litres	28		36		53		
Couple	Nm	63	76	110	125	140	188	200
<b>Type de transmission</b>								
		Mécanique (8x8)		Hydrostatique (HST)		Mécanique (12x12)		Hydrostatique (HST) / mécanique (12x12)
<b>Prise de force</b>								
Engagement		Crabotage		Électrohydraulique				
Régime de prise de force arrière	tr/min	540		540/750 (540E)				
Prise de force ventrale		○	●			●	● (cabine)	
Commutateur externe de prise de force monté sur aile arrière		-	-			●		
<b>Roues et pneus</b>								
Pneus agricoles	Avant	6,0-12		7-14		9,5-16		
	Arrière	9,5-16		9,5-24		13,6-28		
Pneus gazon	Avant	24x8,5-12		24x8,5-12		29x12,00-15		
	Arrière	315x75D-15		315/80D-16		475/65D-20		
Pneus gazon	Avant	-	-	26x10,5-12		Pneus polyvalents 280/70R16		
	Arrière	-	-	13,6-16		Pneus polyvalents 420/70R24		
Pneus agricoles	Avant	-	-	-		280/70R16		
	Arrière	-	-	-		420/70R24		
<b>Pont arrière</b>								
Blocage de différentiel		●	●			●		
Relevage 3 points cat. 1		●	●	● (rotule)		● (bras à crochet)		
Capacité de relevage à la rotule/au bras à crochet	kg	600		1 200		1 580		Hydrostatique (HST) : 1 580/Méca. : 1 600
Débit de la pompe hydraulique	litres/min	20,0	20,8	41,5		48		
Distributeur hydraulique à l'arrière		1		2				
Distributeur hydraulique ventral				2 (cabine)		2		
Arceau de sécurité repliable / Cabine		Arceau de sécurité		Cabine/arceau de sécurité		Cabine		Cabine/arceau de sécurité pour transmission mécanique

## LÉGENDE

- De série
- En option
- Non disponible
- \* Selon la réglementation du marché

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

## POIDS ET DIMENSIONS

		Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Cabine	Arceau de sécurité	Cabine	Cabine	Arceau de sécurité
	Modèles	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Méca	MF 1765 M Méca
Poids	kg	840	850	1 500	1 425	2 170	2 230	2 070
Longueur hors tout	mm	2 865	2 935	3 090		3 430	3 545	3 545
Largeur hors tout	mm	1 100	1 100	1 415	1 370	1 585 - 1 745	1 585 - 1 745	1 585 - 1 635
Hauteur hors tout	mm	2 010	2 420	2 175	2 455	2 345	2 325	2 635
Empattement	mm	1 560		1 695		1 930	1 990	1 990
Pneus avant	dim	6,0-12	6,0-12	26 x 10,5-12		9,5-16		
Pneus arrière	dim	9,5-16	9,5-18	13,6-16		13,6-28		





[www.masseyferguson.fr](http://www.masseyferguson.fr)

[www.facebook.com/masseyfergusonFR](https://www.facebook.com/masseyfergusonFR)

[Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

[www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)



**MASSEY FERGUSON**® est une marque mondiale d'AGCO.  
© AGCO Corporation | A-FR-17388 | Français



**MASSEY FERGUSON**