CHARIOT ÉLÉVATEUR





Équipements de base

- 4 roues motrices, 2 roues directrices
- Vitesse au volant
- Poste de conduite réglable
- Commande centralisée joystick
- Moteur diesel perkins 404-D22
- 3 mouvements (levage, inclinaison, translation)
- Hauteur de levage 3.20m
- Capacité 2500 ou 3000 kg
- Fourches longueur 1.10 m
- Pneus 11.5 / 80-15







Options et équipements


- Pneus 15.0 / 55-17
- Pneus larges 31x15.5-15
- Mats triplex hauteur de levage 3,60m
- Mats triplex hauteur de lavage 4,50m
- Presse charge
- Cabine (sans les portes)
- Cabine avec portes
- Cabine avec portes et équipement climatisation
- Feux clignotants avant arrière
- Système complet d'éclairage et clignotants






Caractéristiques	Éléphant	Éléphant
	2500	3000
Capacité de levage (en kg)	2 500	3 000
Poids à vide (en kg)	4 000	4 300
Charge par essieu (en kg)	4 100	4 500
Longueur des fourches (en mm) L 1	1 100	1 100

Caracteristiques	2500	3000
Poids à vide (en kg)	4 000	4 300
Charge par essieu (en kg)	4 100	4 500
Longueur des fourches (en mm) L 1	1 100	1 100
Longueur totale avec fourches standard (en mm) L 2	4 400	4 400
Largeur totale (en mm) b 1	1 700	1 700
Écartement avant (en mm) b 2	1 280	1 280
Écartement arrière (en mm) b 3	1 300	1 300
Hauteur de levage (en mm) h 1	3 200	3 200
Hauteur mât fermé (en mm) h 2	1 900	1 900
Encombrement supérieur (en mm) h 3	2 020	2 020
Hauteur du siège (en mm) h 4	900	900
Rayon de braquage (en mm) R	4 020	4 020





Représenté par

www.chabas-sa.fr

page Facebook: CHABAS sas

chaînes Youtube: CHABAS sas et CHABASmat

CHABAS s.a.s 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL Tél. 04 42 28 44 44 Fax. 04 42 28 51 38 contact@chabas-sa.fr



12/16